


**2025**

**SERVICE PUBLIC DE  
L'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF**



## **TABLE DES MATIERES**

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>1.1- Territoire et compétence en 2025</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>1.2- Organisation et modes de gestion du service</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>2- LES INDICATEURS TECHNIQUES .....</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>2.1- LES ABONNES ET LES ASSIETTES ASSAINISSEMENT</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>2.2- Le réseau et la collecte</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>2.3- les stations d'épuration et le traitement</b>                      | <b>12</b> |
| <b>3- LES INDICATEURS FINANCIERS .....</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>3.1- Les recettes de fonctionnement</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>3.2- Les recettes d'investissement</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>3.3- Le budget 2025 et son exécution</b>                                | <b>18</b> |
| <b>3.4- Etat de la dette en 2025</b>                                       | <b>18</b> |
| <b>3.5- Projets et évolutions</b>                                          | <b>19</b> |
| <b>4- TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS DU SERVICE POUR 2025 .....</b> | <b>21</b> |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/10/2026

Le rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif est établi en application de l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il a pour objet d'informer les usagers de ces services et les élus sur leur organisation, leur fonctionnement, tant au niveau de l'exploitation que des investissements. Il doit permettre de mettre en regard du prix de l'assainissement, les contraintes et la qualité du service, mais également d'appréhender les enjeux, actuels et futurs, et les investissements à réaliser.

Ce rapport est relatif à l'exercice 2025. Le Président de l'EPCI le porte à la connaissance de l'assemblée délibérante.


Il sera mis à la disposition du public dans les mairies et dans les locaux de la communauté de communes. Un exemplaire sera également adressé au préfet pour information. Les indicateurs de performance sont consultables sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement ([www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr)).

## 1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

### 1.1- TERRITOIRE ET COMPETENCE EN 2025

La Communauté de Communes du Pays d'Ancenis (COMPA) regroupe 20 communes pour un territoire de 880 km<sup>2</sup> et une population totale de 71 962 habitants (au 1<sup>er</sup> janvier 2026, données 2023).

La COMPA exerce la compétence « assainissement collectif » depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015.



- |                                  |                 |                         |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. ANCENIS-SAINT-GEREON          | 7. LE PIN       | 15. POUILLE-LES-COTEAUX |
| 2. COUFFE                        | 8. LIGNE        | 16. RIAILLÉ             |
| 3. INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE | 9. LOIREAUXENCE | 17. TEILLÉ              |
| 4. JOUÉ-SUR-ERDRE                | 10. MESANGER    | 18. TRANS-SUR-ERDRE     |
| 5. LA ROCHE-BLANCHE              | 11. MONTRELAIS  | 19. VAIR-SUR-LOIRE      |
| 6. LE CELLIER                    | 12. MOUZEIL     | 20. VALLONS-DE-L'ERDRE  |
|                                  | 13. OUDON       |                         |
|                                  | 14. PANNECE     |                         |

## Le rôle de la COMPA

La Communauté de Communes a la charge de l'organisation générale du service d'assainissement collectif. Elle définit les prestations à réaliser par les exploitants et contrôle l'exécution des différents contrats. Elle assume la responsabilité liée à l'existence et au fonctionnement des ouvrages (autorisations de rejet des systèmes d'assainissement, plan d'épandage, autosurveillance...).

Elle assure également les fonctions de maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des ouvrages composant le patrimoine du service. A ce titre, elle définit la politique d'investissement pour que les réseaux et les équipements puissent satisfaire aux besoins des usagers, tout en assurant la préservation de la ressource en eau.

Cette compétence s'exerce sous la responsabilité du Président, du Vice-Président en charge de l'Environnement – Biodiversité - Energies, et du Vice-Président subdélégué à l'assainissement.

La commission Environnement - Biodiversité - Energies est chargée de rendre un avis sur les différents dossiers relatifs à l'environnement (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations -Transition énergétique - Assainissement - Gestion des déchets - Biodiversité).

### **1.2- ORGANISATION ET MODES DE GESTION DU SERVICE**

La gestion de l'assainissement collectif regroupe :


- La construction des réseaux de collecte et des stations de traitement.
- L'entretien des ouvrages en garantissant un fonctionnement 24 heures sur 24.
- Le traitement des demandes des usagers.
- La gestion des raccordements des habitants et des activités industrielles.
- Le contrôle de la qualité de l'eau traitée.
- La gestion des abonnés et la facturation des redevances et participations.

La Collectivité réalise ces différentes actions soit :

- Par ses propres moyens,
- En les confiant à des entreprises.

Sur le territoire communautaire, l'ensemble des services est en délégation de service public depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Un service, commun à l'assainissement non collectif, a été créé et comprend 5 agents) selon l'organigramme suivant :



Au global, en 2025, le service a mobilisé 7,15 ETP dont 5,05 pour le SPAC et 2,1 pour le SPANC.

## • Les services délégués


L'ensemble du périmètre est délégué par affermage à 3 opérateurs différents.

- VEOLIA est en charge de l'exploitation sur les communes du Lot 1 (ANCENIS-SAINT-GEREON et MESANGER), ainsi que sur les communes de VAIR-SUR-LOIRE (Anetz) et de LOIREAUXENCE (Varades).
- SUEZ est le délégataire de la commune du CELLIER.
- SAUR détient en délégation les communes restantes du territoire.

Les contrats de délégation de service public ont des durées de 6 à 16 ans, avec des échéances comprises entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2027.

L'affermage concerne 100% des abonnés avec 42 systèmes d'assainissement répartis sur les communes du territoire.

Les prestations réalisées par les exploitants sont définies dans leurs contrats qui sont au nombre de six au 01/01/2025.



Toutefois, de manière générale, ils sont chargés de :

- La surveillance et l'entretien des installations
- Le contrôle de la qualité de l'eau traitée.
- La gestion des abonnés : accueil des usagers, gestion des branchements, facturation, traitement des réclamations.
- Le curage des réseaux d'assainissement et le traitement des boues et sous-produits de l'assainissement.
- Les réparations localisées des ouvrages.
- Le renouvellement des matériels électromécaniques, des équipements de commande et électriques.

Ils doivent également rendre compte régulièrement de leur action et produire, chaque année, un Rapport Annuel du Délégué (R.A.D.).

## ♦ Le règlement de service

Etabli dès la création du service, ce règlement est consultable et téléchargeable sur le site internet de la COMPA ou par simple demande auprès des délégataires.

## 2- LES INDICATEURS TECHNIQUES

### 2.1- LES ABONNES ET LES ASSIETTES ASSAINISSEMENT

#### • Les abonnés

Le nombre total des abonnés du service d'assainissement collectif s'élève à **23 051**

L'évolution du nombre d'abonnés de la COMPA est en hausse de **396 abonnés** par rapport à 2024 (une légère hausse due à la réalisation d'enquêtes sur le terrain concernant des abonnés raccordés mais non déclarés auprès de la collectivité et/ou des délégataires).

La population raccordée est estimée à **49 450 habitants**, soit 68,7% de la population de la COMPA qui bénéficie du service de l'assainissement collectif.

| Communes                                        | Nombre d'abonnés EU |               | Evolution EU |                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                                 | 2024                | 2025          | En nombre    | 2024/2025 en % |
| ANCENIS-SAINT-GEREON                            | 6 103               | 6 206         | 103          | 1,7            |
| COUFFE                                          | 589                 | 595           | 6            | 1,0            |
| INGRANDES-LE-FRESNE-SUR LOIRE                   | 1 191               | 1 213         | 22           | 1,8            |
| JOUE-SUR-ERDRE                                  | 694                 | 702           | 8            | 1,2            |
| LA ROCHE-BLANCHE                                | 304                 | 309           | 5            | 1,6            |
| LE CELLIER                                      | 1 352               | 1 331         | -21          | -1,6           |
| LE PIN                                          | 175                 | 178           | 3            | 1,7            |
| LIGNE                                           | 1 362               | 1 391         | 29           | 2,1            |
| LOIREAUXENCE                                    | 2 186               | 2 213         | 27           | 1,2            |
| MESANGER                                        | 1 330               | 1 382         | 52           | 3,9            |
| MONTRELAIS                                      | 176                 | 179           | 3            | 1,7            |
| MOUZEIL                                         | 626                 | 657           | 31           | 5,0            |
| LOUDON                                          | 1 415               | 1 439         | 24           | 1,7            |
| PANNECE                                         | 242                 | 239           | -3           | -1,2           |
| POUILLE-LES-COTEAUX                             | 272                 | 280           | 8            | 2,9            |
| RIAILLE                                         | 688                 | 694           | 6            | 0,9            |
| TEILLE                                          | 415                 | 423           | 8            | 1,9            |
| TRANS-SUR-ERDRE                                 | 156                 | 171           | 15           | 9,6            |
| VAIR-SUR-LOIRE                                  | 1 359               | 1 389         | 30           | 2,2            |
| VALLONS-DE-L'ERDRE                              | 2 019               | 2 060         | 41           | 2,0            |
| <b>Communauté de Communes du Pays d'ANCENIS</b> | <b>22 654</b>       | <b>23 051</b> | <b>397</b>   | <b>1,8</b>     |

Le service dessert également des abonnés « non domestiques » qui correspondent aux établissements industriels ou commerciaux. Leurs effluents sont collectés, souvent après un prétraitement réalisé sur le site industriel, et acheminés vers les stations d'épuration du territoire.

A la différence des abonnés domestiques, ces rejets sont soumis à une autorisation obligatoire de la Collectivité (Art. L1331-11 du code de la santé publique) via un arrêté d'autorisation de déversement et donnent souvent lieu à la mise en place de conventions de déversement. Actuellement, la collectivité a validé trois arrêtés d'autorisation de rejet et douze conventions de déversement sur le territoire.

## ● Les assiettes assainissement

L'assiette de facturation des abonnés domestiques s'élève à **1 948 902 m<sup>3</sup>** en hausse de 3.7 % par rapport à 2024. Elle est établie à partir des consommations d'eau potable ou de volumes forfaitaires pour les usagers utilisant une ressource d'eau privée et dépourvue de comptage, les gros industriels n'étant pas pris en compte car faisant l'objet d'une facturation indépendante des consommations d'eau potable.

Ce volume correspond donc au volume facturé aux abonnés. Il ne s'agit pas du volume des eaux usées collectées et traitées mais bien du volume d'eau potable consommé par les usagers. En effet, les réseaux collectent une part d'eau claire parasite soit par infiltration de la nappe à cause du vieillissement des réseaux, soit par apport d'eau de pluie dans le cas des réseaux unitaires ou de mauvais raccordements.

| Communes                                        | Nombre d'abonnés 2024(*) | Assiette facturée 2024 (*) m <sup>3</sup> | Nombre d'abonnés 2025 | Assiette facturée 2025 m <sup>3</sup> | Evolution 2024/2025 % |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ANCENIS-SAINT-GEREON (Ancenis)                  | 4 627                    | 423 347                                   | <b>4 710</b>          | <b>427 550</b>                        | 1,0%                  |
| ANCENIS-SAINT-GEREON (Saint-Géréon)             | 1 476                    | 123 003                                   | <b>1 496</b>          | <b>124 106</b>                        | 0,9%                  |
| COUFFE                                          | 589                      | 43 004                                    | <b>595</b>            | <b>51 081</b>                         | 18,8%                 |
| INGRANDES-LE-FRESNE-SUR LOIRE                   | 1 191                    | 88 704                                    | <b>1 213</b>          | <b>85 247</b>                         | -3,9%                 |
| JOUE-SUR-ERDRE                                  | 694                      | 52 293                                    | <b>702</b>            | <b>55 322</b>                         | 5,8%                  |
| LA ROCHE-BLANCHE                                | 304                      | 19 427                                    | <b>309</b>            | <b>22 089</b>                         | 13,7%                 |
| LE CELLIER                                      | 1352                     | 123 044                                   | <b>1 331</b>          | <b>130 570</b>                        | 6,1%                  |
| LE PIN                                          | 175                      | 10 170                                    | <b>178</b>            | <b>22 028</b>                         | <b>116,6%</b>         |
| LIGNE                                           | 1362                     | 122 821                                   | <b>1 391</b>          | <b>127 509</b>                        | 3,8%                  |
| LOIREAUXENCE (Belligné)                         | 370                      | 29 479                                    | <b>375</b>            | <b>28 930</b>                         | -1,9%                 |
| LOIREAUXENCE (La Chapelle-Saint-Sauveur)        | 186                      | 10 416                                    | <b>192</b>            | <b>12 446</b>                         | 19,5%                 |
| LOIREAUXENCE (La Rouxière)                      | 218                      | 14 548                                    | <b>220</b>            | <b>15 153</b>                         | 4,2%                  |
| LOIREAUXENCE (Varades)                          | 1412                     | 135 138                                   | <b>1 426</b>          | <b>127 160</b>                        | -5,9%                 |
| MESANGER                                        | 1 330                    | 107 330                                   | <b>1 382</b>          | <b>123 104</b>                        | 14,7%                 |
| MONTRELAIS                                      | 176                      | 12 261                                    | <b>179</b>            | <b>12 402</b>                         | 1,1%                  |
| MOUZEIL                                         | 626                      | 47 387                                    | <b>657</b>            | <b>51 944</b>                         | 9,6%                  |
| OUDON                                           | 1415                     | 110 163                                   | <b>1 439</b>          | <b>112 537</b>                        | 2,2%                  |
| PANNECE                                         | 242                      | 15 497                                    | <b>239</b>            | <b>24 662</b>                         | <b>59,1%</b>          |
| POUILLE-LES-COTEAUX                             | 272                      | 18 205                                    | <b>280</b>            | <b>20 642</b>                         | 13,4%                 |
| RIAILLE                                         | 688                      | 50 817                                    | <b>694</b>            | <b>55 398</b>                         | 9,0%                  |
| TEILLE                                          | 415                      | 35 436                                    | <b>423</b>            | <b>32 268</b>                         | -8,9%                 |
| TRANS-SUR-ERDRE                                 | 156                      | 17 015                                    | <b>171</b>            | <b>17 507</b>                         | 2,9%                  |
| VAIR-SUR-LOIRE (Anetz)                          | 787                      | 78 782                                    | <b>804</b>            | <b>60 583</b>                         | -23,1%                |
| VAIR-SUR-LOIRE (Saint-Herblon)                  | 572                      | 49 267                                    | <b>585</b>            | <b>50 121</b>                         | 1,7%                  |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Bonnoeuvre)                 | 135                      | 7 531                                     | <b>137</b>            | <b>8 169</b>                          | 8,5%                  |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Freigné)                    | 246                      | 17 183                                    | <b>260</b>            | <b>17 975</b>                         | 4,6%                  |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Maumusson)                  | 273                      | 18 368                                    | <b>272</b>            | <b>20 381</b>                         | 11,0%                 |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Mars-La-Jaille)       | 1049                     | 76 394                                    | <b>1 074</b>          | <b>85 291</b>                         | 11,6%                 |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Sulpice-des-Landes)   | 167                      | 12 346                                    | <b>164</b>            | <b>13 984</b>                         | 13,3%                 |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Vritz)                      | 149                      | 9 274                                     | <b>153</b>            | <b>12 743</b>                         | <b>37,4%</b>          |
| <b>Communauté de Communes du Pays d'Ancenis</b> | <b>22 655</b>            | <b>1 878 650</b>                          | <b>23 051</b>         | <b>1 948 902</b>                      | <b>3,7%</b>           |

(\*) **Données officielles – juillet 2025**

L'année 2025 démontre une légère augmentation des assiettes par rapport à 2024 avec des disparités importantes d'une commune à l'autre pouvant s'expliquer par des régularisations après relèves effectives de compteurs ou des comptages normalement non assujettis (ex : Vallons de l'Erdre).

## 2.2- LE RESEAU ET LA COLLECTE

### • Description des ouvrages

Les principales caractéristiques des réseaux sont présentées ci-dessous.

Il est recensé plus de **473 km de réseau au total** (*collecte et refoulement*), dont 4,8 km de réseau unitaire situé en centre-ville d'Ancenis-Saint-Géréon. Le territoire comprend **113** postes de relèvement assurant le transfert des eaux usées. La densité moyenne des branchements s'établit à **54** branchements par km de réseau, variant de 40 à 80 branchements par km selon les communes. Une partie des collecteurs, les plus anciens, est en amiante-ciment.

Les réseaux comprennent également des déversoirs d'orage ou des trop-pleins en regard ou sur les postes de relèvement. On en dénombre plus de 44 sur l'ensemble du territoire.

|                                                 | Postes de Relèvement | Réseau de collecte | Réseau de refoulement | Regards       | Branchements EU | Densité (nb de branchement par km) |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Communes                                        | Unité                | ml                 | ml                    | Unité         | Unité           | u par km                           |
| ANCENIS- SAINT- GEREON                          | 10                   | 90 054             | 8 500                 | 2 538         | 5 273           | 59                                 |
| COUFFE                                          | 4                    | 12 212             | 1 256                 | 268           | 649             | 53                                 |
| INGRANDES- LE- FRESNE- SUR LOIRE                | 6                    | 20 300             | 1 738                 | 562           | 1 247           | 61                                 |
| JOUE- SUR- ERDRE                                | 7                    | 13 912             | 3 986                 | 353           | 721             | 52                                 |
| LA ROCHE- BLANCHE                               | 4                    | 4 342              | 2 076                 | 37            | 348             | <b>80</b>                          |
| LE CELLIER                                      | 8                    | 29 934             | 7 944                 | 635           | 1 273           | 43                                 |
| LE PIN                                          | 1                    | 3 619              | 187                   | 77            | 190             | 53                                 |
| LIGNE                                           | 7                    | 27 629             | 2 517                 | 672           | 1 453           | 53                                 |
| LOIREAUXENCE                                    | 11                   | 39 777             | 4 808                 | 978           | 2 285           | 57                                 |
| MESANGER                                        | 5                    | 26 380             | 1 954                 | 574           | 1 329           | 50                                 |
| MONTRELAIS                                      | 3                    | 4 583              | 3 371                 | 96            | 188             | 41                                 |
| MOUZEIL                                         | 3                    | 13 985             | 1 581                 | 286           | 705             | 50                                 |
| LOUDON                                          | 15                   | 26 030             | 5 169                 | 620           | 1 525           | 59                                 |
| PANNECE                                         | 2                    | 4 243              | 365                   | 94            | 257             | 61                                 |
| POUILLE- LES- COTEAUX                           | 1                    | 6 867              | 255                   | 160           | 275             | <b>40</b>                          |
| RIAILLE                                         | 6                    | 13 483             | 1 397                 | 310           | 780             | 58                                 |
| TEILLE                                          | 2                    | 10 505             | 472                   | 284           | 443             | 42                                 |
| TRANS- SUR- ERDRE                               | 1                    | 2 835              | 127                   | 62            | 155             | 55                                 |
| VAIR- SUR- LOIRE                                | 7                    | 28 737             | 2 795                 | 625           | 1 286           | 45                                 |
| VALLONS- DE- L'ERDRE                            | 10                   | 39 353             | 3 614                 | 1 040         | 2 295           | 58                                 |
| <b>Communauté de Communes du Pays d'Ancenis</b> | <b>113</b>           | <b>418 781</b>     | <b>54 112</b>         | <b>10 271</b> | <b>22 677</b>   | <b>54</b>                          |

L'article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l'établissement, avant la fin de l'année 2013, d'un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. L'état d'avancement de ces inventaires est traduit par l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale. D'une manière générale, ces indicateurs existent pour les services historiquement en affermage mais restent à développer pour les services en délégation de service public depuis le 01/01/2018.

## • L'entretien des réseaux

De manière globale, le taux de curage moyen des réseaux atteint **6,6 %** du linéaire total en 2025.

**1.877** contrôles de raccordement ont été réalisés en 2025, de nombreuses enquêtes de branchements ont été effectuées dans le cadre du suivi et du déploiement du schéma directeur, établi en 2023, (contrôles avant travaux), le reste des contrôles concerne des branchements neufs ou des ventes immobilières.

Enfin, les inspections télévisées (ITV) ont été réalisées en 2025 :

- Dans le cadre des programmes contractuels des délégataires afin de localiser les réseaux susceptibles de drainer des eaux claires parasites.
- Dans le cadre des programmes de voirie des communes afin de vérifier l'état du réseau d'assainissement et de réaliser, si nécessaire, les travaux de réhabilitation avant les réfections de chaussée.
- Dans le cadre des programmes de réhabilitation ou de renouvellement de réseau prévus au schéma directeur.

|                                               | Curage (ml)   | ITV (ml)      | Contrôles<br>Branchements (u) | dont Cession<br>Immobilière (u) |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Communes                                      | 2025          | 2025          | 2025                          | 2025                            |
| ANCENIS-SAINT-GEREON                          | 2 395         | 2 950         | 306                           | 187                             |
| COUFFE                                        | 1 758         | 0             | 58                            | 7                               |
| INGRANDES-LE-FRESNE-SUR LOIRE                 | 0             | 761           | 86                            | 40                              |
| JOUE-SUR-ERDRE                                | 45            | 0             | 138                           | 23                              |
| LA ROCHE-BLANCHE                              | 0             | 0             | 7                             | 5                               |
| LE CELLIER                                    | 5 129         | 28            | 67                            | 56                              |
| LE PIN                                        | 0             | 0             | 5                             | 2                               |
| LIGNE                                         | 4 987         | 0             | 61                            | 42                              |
| LOIREAUXENCE                                  | 3 390         | 518           | 71                            | 38                              |
| MESANGER                                      | 1 310         | 3 690         | 213                           | 25                              |
| MONTRELAIS                                    | 0             | 0             | 8                             | 7                               |
| MOUZEIL                                       | 2 134         | 0             | 74                            | 26                              |
| UDON                                          | 1 183         | 14            | 67                            | 40                              |
| PANNECE                                       | 0             | 0             | 15                            | 11                              |
| POUILLE-LES-COTEAUX                           | 0             | 0             | 9                             | 2                               |
| RIAILLE                                       | 2 122         | 1 971         | 32                            | 25                              |
| TEILLE                                        | 0             | 0             | 26                            | 18                              |
| TRANS-SUR-ERDRE                               | 1 125         | 0             | 7                             | 6                               |
| VAIR-SUR-LOIRE                                | 1 452         | 232           | 57                            | 10                              |
| VALLONS-DE-L'ERDRE                            | 724           | 1 217         | 0                             | 0                               |
| <b>COM.COM DU PAYS D'ANCENIS</b>              | <b>27 754</b> | <b>11 381</b> | <b>1 307</b>                  | <b>570</b>                      |
| <b>TAUX DE REALISATION / PATRIMOINE COMPA</b> | <b>6,6%</b>   | <b>2,7%</b>   | <b>5,8%</b>                   | <b>2,5%</b>                     |

## • Les volumes entrants dans les systèmes de traitement

Les volumes entrants ne sont pas précisément connus car toutes les stations d'épuration ne sont pas équipées de dispositifs de mesure de débit en continu.

Néanmoins, le volume collecté par l'ensemble des sites peut être estimé à **4 762 067 m<sup>3</sup>** pour l'année 2025.

Le tableau présente ci-dessous les volumes connus des principaux systèmes d'assainissement dont les stations sont de capacité supérieure à 1.000 Eh et donc toutes équipées de points de mesure.

| Communes d'implantation                   | Dénomination des STEU | Capacité en EqH | Filière de Traitement | Volume entrant |                  | Evolution 2024/2025 % |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
|                                           |                       |                 |                       | 2024 (*)       | 2025             |                       |
| ANCENIS-SAINT-GEREON                      | "La Bigoterie"        | 78 500          | Boues Activées        | 2 429 917      | <b>2 142 911</b> | -11,8%                |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Mars-La-Jaille) | "La Ferronnays"       | 13 000          | Boues Activées        | 510 045        | <b>397 118</b>   | -22,1%                |
| VAIR-SUR-LOIRE                            | "La Pintaudière"      | 4 600           | Boues Activées        | 248 173        | <b>202 549</b>   | -18,4%                |
| LE CELLIER                                | "Les Mazères"         | 4 350           | Boues Activées        | 222 528        | <b>200 149</b>   | -10,1%                |
| LOIREAUXENCE (Varades)                    | "La Nantaiserie"      | 4 000           | Boues Activées        | 308 412        | <b>230 775</b>   | -25,2%                |
| LIGNE                                     | "Le Verger"           | 3 000           | Boues Activées        | 312 729        | <b>230 322</b>   | -26,4%                |
| OUDON                                     | "Les Chardonnets"     | 3 000           | Boues Activées        | 206 759        | <b>164 483</b>   | -20,4%                |
| MESANGER                                  | "La Pinsonnière"      | 2 900           | Boues Activées        | 200 509        | <b>136 715</b>   | -31,8%                |
| INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE             | "La Fresnaye"         | 2 700           | Boues Activées        | 178 797        | <b>137 918</b>   | -22,9%                |
| MOUZEIL                                   | "La Morinière"        | 2 500           | Boues Activées        | 121 619        | <b>85 456</b>    | -29,7%                |
| JOUE SUR ERDRE                            | "Les Prairies"        | 1 550           | Boues Activées        | 85 424         | <b>67 058</b>    | -21,5%                |
| COUFFE                                    | "Bas Couffé"          | 1 500           | Boues Activées        | 110 438        | <b>68 397</b>    | -38,1%                |
| RIAILLE                                   | "La Riballerie"       | 1 500           | Boues Activées        | 120 817        | <b>90 314</b>    | -25,2%                |
| TEILLE                                    | "La Renaudière"       | 1 400           | Boues Activées        | 67 727         | <b>46 077</b>    | -32,0%                |
| LOIREAUXENCE (Belligné)                   | "Les Champs Liés"     | 1 300           | Lagunage Aéré         | 82 581         | <b>55 733</b>    | -32,5%                |
| LA ROCHE BLANCHE                          | "Les Chauvinières"    | 1 000           | Lagunage Naturel      | 42 684         | <b>38 882</b>    | -8,9%                 |

(\*) **Données officielles – juillet 2025**

Une diminution nette des volumes reçus par rapport à 2024 sur l'ensemble des sites mais surtout sur les volumes reçus sur les stations rurales qui baisse en moyenne de 26%.

Il faut noter la baisse de la pluviométrie de 36% en 2025 par rapport à 2024 (1052 mm en 2024 contre 771 mm en 2025 – moyenne des 14 pluviomètres installés sur les stations d'épuration).

La nécessité d'investir durablement sur les ouvrages notamment dans la réhabilitation (réseaux et installations publiques et privées) afin de réduire les intrusions d'eaux de ruissellement ou de nappe dans le système a été décidée via un programme pluriannuel d'investissement sur certains secteurs.

Par ailleurs, les fluctuations observées d'une année sur l'autre en corrélation avec la pluviométrie, indiquent que les réseaux sont fortement sensibles aux infiltrations d'eau pluviales provenant notamment de mauvais raccordements.

- **Les travaux et études d'investissement**

Au cours de l'année 2025, les travaux et études effectués sur les réseaux concernent :

🔥 **Les études**

| COMMUNES                                 | ETUDES                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANCENIS-SAINT-GEREON                     | Maîtrise d'œuvre et études diverses pour les futurs travaux de la STEU de la Bigoterie : Marché travaux STEU, DET des travaux déconnexion boues hydroxydes, programmation dévoiement ligne HTA. |
|                                          | Maitrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation des réseaux – rues Audiganne Lamoricière – Dautel – Bouvreuils – Mouettes – Francis Robert - Phases PRO/DCE                                 |
| INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE            | Maitrise d'œuvre interne travaux préparatoires avant réhabilitation sans tranchée du réseau Allée des Jardins et rue des Guillonnières                                                          |
| LE CELLIER                               | Maitrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation des réseaux rues de la Vinalière et des Thébaudières                                                                                        |
|                                          | Etude de faisabilité extension du réseau d'assainissement – La Coalerie/route des Funeries                                                                                                      |
| LIGNÉ                                    | Rétrocession Lotissement de la Croix Douillard                                                                                                                                                  |
| LOIREAUXENCE (Belligné)                  | MOE interne réhabilitation sans tranchée du réseau d'assainissement rue de La Loire                                                                                                             |
| MÉSANGER                                 | MOE interne réhabilitation sans tranchée du réseau d'assainissement rue des Chevaliers de Malte                                                                                                 |
| OUDON                                    | Consultation travaux pour la fourniture et l'installation de capots d'insonorisation pour les turbines d'aération existantes de la STEU                                                         |
| LOIREAUXENCE (La Chapelle-Saint-Sauveur) | Consultation et lancement des études de maitrise d'œuvre et géotechniques pour la STEU                                                                                                          |
| VALLONS DE L'ERDRE (Vritz)               | Consultation et lancement des études de maitrise d'œuvre pour la STEU                                                                                                                           |

🔥 **Les travaux**

| COMMUNES               | RUE/SITE                                      | TYPE de TRAVAUX                                                              | QUANTITÉ           |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ANCENIS-SAINT-GEREON   | Rue de l'Hermitage et Boulevard Jules Verne   | Réhabilitation sans tranchée des réseaux                                     | 1 040 ml           |
|                        | Rue De Chateaubriand                          |                                                                              | 250 ml             |
|                        | Rue du Pré Haussé et place du Petit Moulin    |                                                                              | 220 ml             |
|                        | Rue Lamoricière                               | Renouvellement du réseau                                                     | 310 ml             |
| LE CELLIER             | Route de Mauves                               | Réhabilitation sans tranchée du réseau                                       | 100 ml             |
|                        | La Coalerie Route des Funeries                | Extension du réseau                                                          | 65 ml              |
|                        | Station d'épuration des Mazères               | Renouvellement du canal de sortie                                            | /                  |
| MESANGER               | Secteur Bellangeraie<br>Rue de la Cornouaille | Réhabilitation sans tranchée des réseaux                                     | 408 ml<br>492 ml   |
| OUDON                  | Secteur Gare-Ferry-Lavanderie-Fouschard       | Réhabilitation sans tranchée des réseaux                                     | 140 ml             |
| RIAILLE                | Route du plessis                              | Reprise d'un tronçon                                                         | 13 ml              |
| TEILLE                 | Rue du Clos Olivier                           | Renouvellement du réseau                                                     | 110 ml             |
|                        | En amont de la station d'épuration            | Renouvellement du réseau<br>Reprise des regards défectueux identifiés au SDA | 40 ml<br>6 regards |
| VAIR-SUR-LOIRE (Anetz) | Rue de Bretagne                               | Mise en place de boites de branchement sur le domaine public                 | 11 boites          |

## 2.3- LES STATIONS D'ÉPURATION ET LE TRAITEMENT


### • Description des ouvrages

Le territoire compte **42 stations d'épuration** en service, les filières peuvent être regroupées en trois types :

- Boues activées : 14 stations représentant une capacité épuratoire totale de 126 200 EH.
- Lagunage (naturel ou aéré) : 15 stations représentant une capacité épuratoire totale de 8 210 EH,
- Filtres (à sable ou plantés de roseaux) : 13 stations représentant une capacité épuratoire totale de 4 635 EH

Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des stations d'épuration par type de traitement et selon la capacité nominale :

**Répartition des StEp  
par Type de Traitement**




En nombre, chaque type de traitement a un poids équivalent sur le territoire de la COMPA. En termes de capacité nominale, les stations à boues activées sont nettement prédominantes avec **91 %** de la capacité épuratoire totale.

Les stations de « La Bigoterie » et de « La Ferronnays » à Vallons-de-l'Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) reçoivent une part significative d'effluents industriels de type agro-alimentaires (respectivement 60% et 70%).

L'âge du parc varie fortement (de 2 à 50 ans) : 9 stations ont plus de 30 ans et 2 ont moins de 5 ans.

Les deux stations les plus importantes en termes de capacité, ANCENIS-SAINT-GEREON et VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Mars-la -Jaille) **ont plus de 45 ans.**

**Age du parc des ouvrages  
d'épuration**



|    | Communes                                      | Nom des Ouvrages                   | Code SANDRE  | Capacité Nominale (EqH) | Filière de Traitement      | Année de Mise en Service | Age |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|
| 1  | ANCENIS-SAINT-GEREON                          | STEU de "La Bigoterie"             | 0444003S0002 | 78 500                  | Boues Activées             | 1975                     | 50  |
| 2  | COUFFE                                        | STEU de "La Métellerie"            | 0444048S0003 | 210                     | Filtres plantés de roseaux | 2011                     | 14  |
| 3  | COUFFE                                        | STEU du "Bas Vieux Couffé"         | 0444048S0002 | 1 500                   | Boues Activées             | 2007                     | 18  |
| 4  | INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE                 | STEU de "La Fresnaye"              | 0444060S0001 | 2 700                   | Boues Activées             | 1984                     | 41  |
| 5  | INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE                 | STEU de "La Boulangerie"           | 0449321S0001 | 180                     | Filtres plantés de roseaux | 2007                     | 18  |
| 6  | JOUE SUR ERDRE                                | STEU de "La Demeure"               | 0444077S0002 | 540                     | Lagunage naturel           | 1988                     | 37  |
| 7  | JOUE SUR ERDRE                                | STEU de "Notre-Dames-des-Langeurs" | 0444077S0004 | 350                     | Filtres plantés de roseaux | 2013                     | 12  |
| 8  | JOUE SUR ERDRE                                | STEU de "Les Prairies"             | 0444077S0003 | 1 550                   | Boues Activées             | 2011                     | 14  |
| 9  | LA ROCHE BLANCHE                              | STEU de "Les Chauvinières"         | 0444222S0002 | 1 000                   | Lagunage naturel           | 2004                     | 21  |
| 10 | LE CELLIER                                    | STEU de "La Babonnière"            | 0444028S0005 | 40                      | Filtres plantés de roseaux | 2010                     | 15  |
| 11 | LE CELLIER                                    | STEU de "La Rigaudière"            | 0444028S0003 | 70                      | Filtres plantés de roseaux | 2010                     | 15  |
| 12 | LE CELLIER                                    | STEU de "Les Branchères"           | 0444028S0004 | 85                      | Filtres plantés de roseaux | 2010                     | 15  |
| 13 | LE CELLIER                                    | STEU de "Les Mazères"              | 0444028S0001 | 4 350                   | Boues Activées             | 2001                     | 24  |
| 14 | LE PIN                                        | STEU de "La Perrinais"             | 0444124S0001 | 600                     | Lagunage naturel           | 1988                     | 37  |
| 15 | LIGNE                                         | STEU de "Le Verger"                | 0444082S0002 | 4 700                   | Boues Activées             | 2006                     | 19  |
| 16 | LOIREAUXENCE (Belligné)                       | STEU de "Les Champs Liés"          | 0444011S0002 | 1 300                   | Lagunage aéré              | 2013                     | 12  |
| 17 | LOIREAUXENCE (La Chapelle Saint Sauveur)      | STEU de "Le Grand Pré"             | 0444034S0001 | 380                     | Lagunage naturel           | 1985                     | 40  |
| 18 | LOIREAUXENCE (La Rouxière)                    | STEU de "La Fontaine"              | 0444147S0001 | 600                     | Filtres plantés de roseaux | 2008                     | 17  |
| 19 | LOIREAUXENCE (Varades)                        | STEU de "La Nantaiserie"           | 0444213S0003 | 4 000                   | Boues Activées             | 2006                     | 19  |
| 20 | MESANGER                                      | STEU de "La Pinsonnière"           | 0444096S0001 | 2 900                   | Boues Activées             | 2023                     | 2   |
| 21 | MESANGER                                      | STEU de "Les Etourmeaux"           | 0444096S0002 | 500                     | Lagunage aéré              | 1993                     | 32  |
| 22 | MESANGER                                      | STEU de "La Rousselière"           | 0444096S0003 | 600                     | Lagunage aéré              | 2001                     | 24  |
| 23 | MESANGER                                      | STEU de "La Coindière"             | 0444096S0005 | 200                     | Lagunage naturel           | 2007                     | 18  |
| 24 | MONTRELAIS                                    | STEU de "Les Grands Champs"        | 0444104S0001 | 600                     | Lagunage naturel           | 2010                     | 15  |
| 25 | MOUZEIL                                       | STEU de "La Basse Hardière"        | 0444107S0002 | 400                     | Lagunage naturel           | 2004                     | 21  |
| 26 | MOUZEIL                                       | STEU de "La Morinière"             | 0444107S0003 | 2 500                   | Boues Activées             | 2015                     | 10  |
| 27 | UDON                                          | STEU de "Les Chardonnets"          | 0444115S0001 | 3 000                   | Boues Activées             | 2001                     | 24  |
| 28 | PANNECE                                       | STEU de "La Chauvretière"          | 0444118S0002 | 650                     | Filtres plantés de roseaux | 2011                     | 14  |
| 29 | POUILLE-LES-COTEAUX                           | STEU de "La Grotte de Lourdes"     | 0444134S0001 | 500                     | Lagunage naturel           | 1997                     | 28  |
| 30 | POUILLE-LES-COTEAUX                           | STEU de "Rue de la Mine"           | 0444134S0002 | 350                     | Filtres plantés de roseaux | 2008                     | 17  |
| 31 | RIAILLE                                       | STEU de "La Riballerie"            | 0444144S0001 | 1 500                   | Boues Activées             | 1999                     | 26  |
| 32 | TEILLE                                        | STEU de "La Guibretière"           | 0444202S0002 | 150                     | Lagunage naturel           | 2003                     | 22  |
| 33 | TEILLE                                        | STEU de "La Renaudière"            | 0444202S0002 | 1 400                   | Boues Activées             | 2021                     | 4   |
| 34 | TRANS-SUR-ERDRE                               | STEU de "La Metairie"              | 0444207S0002 | 800                     | Filtres plantés de roseaux | 2013                     | 12  |
| 35 | VAIR SUR LOIRE - Anetz                        | STEU de "Méron"                    | 0444163S0002 | 150                     | Filtre à Sable             | 2006                     | 19  |
| 36 | VAIR-SUR-LOIRE                                | STEU de "La Pintaudière"           | 0444004S0002 | 4 600                   | Boues Activées             | 2012                     | 13  |
| 37 | VALLONS-DE-L'ERDRE (Bonnoeuvre)               | STEU des "Prés Rougets"            | 0444017S0001 | 350                     | Filtres plantés de roseaux | 2017                     | 8   |
| 38 | VALLONS-DE-L'ERDRE (Freigné)                  | STEU de "Ker Sec"                  | 0449144S0001 | 540                     | Lagunage naturel           | 1982                     | 43  |
| 39 | VALLONS-DE-L'ERDRE (Maumusson)                | STEU de La "Fontaines aux Merles"  | 0444093S0002 | 800                     | Filtres plantés de roseaux | 2009                     | 16  |
| 40 | VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Mars-La-Jaille)     | STEU de "La Ferronnays"            | 0444180S0001 | 13 000                  | Boues Activées             | 1981                     | 44  |
| 41 | VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Sulpice-des-Landes) | STEU de "Les Hammonières"          | 0444191S0001 | 600                     | Lagunage naturel           | 2012                     | 13  |
| 42 | VALLONS-DE-L'ERDRE (Vritz)                    | STEU de "La Gicquelais"            | 0444219S0001 | 300                     | Lagunage naturel           | 1987                     | 38  |

**Un marché de travaux a été lancé pour la reconstruction de la station de la Bigoterie, et des études de faisabilité sont programmées pour les stations de la Ferronnays (Vallons-De-l'Erdre) et de la Fresnaye (Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire). Les études sont en cours pour les STEU « La Gicquelais » (Vallons de l'Erdre) et celle du « Grand Pré » (Loireauxence)**

## ● Boues et sous-produits

Le traitement de l'eau génère des déchets solides issus des prétraitements (dégrillage) des effluents. Cette production de déchets représente **46,8 tonnes en 2025**. Une partie des sites ne comptabilisent toujours pas les déchets de dégrillage.

Les ouvrages d'épuration produisent également des boues en continu. Ces boues font l'objet d'une évacuation périodique lors des opérations de curage :

- sur les lagunes (*en moyenne tous les 15 ans selon le nouveau SDAGE*),
- sur les lits à rhizophytes (*en moyenne tous les 3 ans*)
- sur les filtres plantés de roseaux (*en moyenne tous les 10 ans*).

En 2025, les évacuations de boues représentent un tonnage total de **1 383 Tonnes de Matières Sèches (TMS)** (*dont 1 052 Tonnes pour les stations d'épuration à boues activées*), en augmentation de 32%

Le tableau ci-dessous, concerne les évacuations annuelles des boues produites par les stations à boues activées :

- tous les ans (voire deux fois par an) pour les stations équipées de tables d'égouttage, silos ou centrifugeuses ;
- tous les 2 à 4 ans en fonction du taux de remplissage des casiers pour les stations équipées de lits à rhizophytes.

| COMMUNES                                                   | Filière de traitement des boues | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                                            |                                 | Tonnes de M.S | Tonnes de M.S |
| ANCENIS-SAINT-GEREON                                       | Centrifugation + Chaulage       | 584           | <b>619</b>    |
| COUFFE                                                     | Lits à rhizophytes              | 20            | <b>13</b>     |
| INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE                              | Table d'égouttage               | 39            | <b>28</b>     |
| JOUE SUR ERDRE                                             | Lits à rhizophytes              | 0             | <b>7</b>      |
| LE CELLIER                                                 | Table d'égouttage               | 33            | <b>36</b>     |
| LIGNE                                                      | Table d'égouttage               | 11            | <b>21</b>     |
| LOIREAUXENCE (Varades)                                     | Lits à rhizophytes              | 24            | <b>36</b>     |
| MESANGER                                                   | Lits à rhizophytes              | 0             | <b>0</b>      |
| MOUZEIL                                                    | Lits à rhizophytes              | 0             | <b>7</b>      |
| OUDON                                                      | Table d'égouttage               | 18            | <b>46</b>     |
| RIAILLE                                                    | Table d'égouttage               | 22            | <b>24</b>     |
| TEILLE                                                     | Lits à rhizophytes              | 0             | <b>0</b>      |
| VAIR SUR LOIRE                                             | Centrifugation + Chaulage       | 42            | <b>47</b>     |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Mars-La-Jaille)                  | Table d'égouttage               | 140           | <b>169</b>    |
| <b>QUANTITE ANNUELLE DE BOUES EVACUEES (Indice D203.0)</b> |                                 | <b>934</b>    | <b>1 052</b>  |

Pour la STEU de Vallons-de-l'Erdre (Saint-Mars-La-Jaille), le traitement des boues est réalisé par les industriels regroupés (C.M.G.E) sur leur station de traitement, dans le respect de la réglementation, avant d'être épandues.

Cette année 2025, Le tableau ci-dessous, concerne les évacuations des boues produites par les lagunes et filtres plantés de roseaux à la suite d'un curage décennal des bassins :

| COMMUNES                                                   | Filière de traitement des boues | 2025          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                            |                                 | Tonnes de M.S |
| LOIREAUXENCE (Belligné)                                    | Lagunage Aéré                   | <b>18</b>     |
| POUILLE LES COTEAUX                                        | lagunage naturel                | <b>28</b>     |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Freigné)                               | Lagunage Aéré                   | <b>100</b>    |
| VALLONS-DE-L'ERDRE (Maumusson)                             | Filtres plantés de roseaux      | <b>58</b>     |
| MESANGER (La Rousselière)                                  | Lagunage naturel                | <b>127</b>    |
| <b>QUANTITE ANNUELLE DE BOUES EVACUEES (Indice D203.0)</b> |                                 | <b>331</b>    |

### 3- LES INDICATEURS FINANCIERS


Le service d'assainissement collectif est un service public à caractère industriel et commercial, il dépend de l'établissement d'un budget annexe, qui doit être équilibré en recettes et en dépenses (article L.2224-1 du C.G.C.T),

#### 3.1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

##### • La redevance d'assainissement collectif

Le financement du service provient de la facturation des usagers et ne peut pas être alimenté par le budget général de la collectivité (article L. 2224-2 du C.G.C.T).

##### Principe de décomposition de la redevance :



Au 1<sup>er</sup> janvier 2026, le prix de la redevance assainissement sur le territoire est de **2,61€ TTC/m<sup>3</sup>** (y compris la part de l'Agence de l'Eau).

#### Les autres composantes du prix de l'eau : redevances Agence de L'Eau Loire-Bretagne et TVA

##### - Redevance Agence de l'Eau Loire Bretagne :

A compter de 2025, l'agence de l'eau a fait évoluer ses redevances dans le cadre d'une réforme visant à envoyer un signal prix accru notamment sur la performance des services d'eau potable et d'assainissement. Cette évolution était aussi l'occasion de présenter une facture d'eau plus lisible en regroupant les différentes contributions au financement des agences de l'eau dans la rubrique « organismes publics ».

Dans le cadre de cette réforme, les redevances existantes pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte ont été remplacées par la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.

Chaque année, les systèmes d'assainissement seront évalués sur leurs performances et leur équipement afin de déterminer un coefficient qui viendra moduler la redevance. Ce coefficient peut varier de 0.3 (performant) à 1 (non performant).

En 2025 le coefficient de modulation a été fixé sa valeur la plus favorable : 0.3 conduisant à une redevance agence de l'eau à 0.084€HT/m<sup>3</sup> d'eau consommé.

Les redevables de cette redevance sont les collectivités organisatrices du traitement des eaux usées.

##### - TVA :

Les tarifs de la redevance d'assainissement collectif de la COMPA sont soumis à la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation. A ce jour, ce taux s'élève à 10 %.

**Tranches de consommation à l'ensemble du territoire selon les caractéristiques suivantes :**

| Tranches                     | Coefficients à appliquer sur la part COMPA uniquement |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0-6 000 m <sup>3</sup>       | 1                                                     |
| 6 001-12 000 m <sup>3</sup>  | 1,56                                                  |
| 12 000-24 000 m <sup>3</sup> | 1,23                                                  |

**Tarification redevance assainissement pour les propriétaires en puits privés**

Certains usagers ont une consommation d'eau uniquement via des puits privés indépendants du réseau de distribution. Néanmoins, ils sont reliés au réseau d'assainissement collectif. Afin d'uniformiser la redevance assainissement pour les propriétaires de puits privés, un seul mode de comptage sur l'ensemble du territoire est en cours :


- Une part fixe (abonnement selon tarif en vigueur sur la commune du lieu de propriété : part COMPA et part délégataire),
- Un forfait de consommation de 40 m<sup>3</sup> par an et par foyer.

**Les Prix TTC du service au m<sup>3</sup>** (Indicateur D204.0) (*calculés en € TTC pour une consommation annuelle de 120 m<sup>3</sup>*) ainsi qu'un graphique décomposant le prix de la part « Assainissement Collectif », selon les acteurs, sont présentés ci-dessous.

Le prix à retenir pour la COMPA au titre de cet indicateur est celui qui concerne le plus grand nombre d'abonnés, soit celui propre au territoire de l'ancienne commune d'Ancenis.

• **La décomposition par acteur**

Le graphique ci-dessous présente la décomposition du prix par acteur au 1<sup>er</sup> janvier 2026 :



Lot 1 : Ancenis-Saint-Géréon / Mésanger/Couffé/La Roche-Blanche /Ligné/Oudon/Pouillé-les-Côteaux

Lot 2 : Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire /Joué-sur-Erdre/ Le Pin / Loireauxence (sauf Varades) / Montrelais / Mouzeil / Pannecé / Riaillé / Teillé / Trans-sur-Erdre / Vallons-de-l'Erdre

En 2025, la recette perçue par la COMPA au titre des redevances s'élève à **2 272 129,81 €**, en diminution de 0.20 % par rapport à 2024.

### •La participation au Financement de l'Assainissement Collectif (P.F.A.C)

Il s'agit d'une contribution financière des propriétaires soumis à l'obligation de raccordement à un réseau d'assainissement des eaux usées, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'assainissement non collectif ou la mise aux normes d'une telle installation.

Les propriétaires assujettis à la P.F.A.C sont :

- Les propriétaires de constructions neuves après réalisation du réseau de collecte (propriété déjà desservie),
- Les propriétaires de constructions existantes qui sont tenus de se raccorder car la collectivité a construit un nouveau réseau de collecte (propriété nouvellement desservie),
- Les propriétaires de constructions existantes et qui réalisent des extensions ou des aménagements, générant des eaux usées supplémentaires (propriété déjà desservie et agrandissement).

Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil communautaire a décidé d'harmoniser l'ensemble de ces tarifs au 1<sup>er</sup> janvier 2017 en instituant :

- Un tarif forfaitaire et unique, fixé à 2 100€, pour toutes les catégories d'immeubles (neuf, existant ou générant des eaux usées supplémentaires),
- Un coefficient dégressif tenant compte du nombre de logements, pour l'habitat collectif.

En 2025, la recette perçue au titre des P.F.A.C s'élève à **295 050€**.

### Autres recettes

Enfin, les recettes du service d'assainissement collectif comprennent la participation d'Atlantic'Eau pour le traitement des boues hydroxydes de l'usine d'eau potable (soit **85 043,67 €** en 2025).

Par ailleurs, des pénalités ont été appliquées à certains délégataires pour défaut d'entretien des sites. La recette correspondante s'élève à **25 680,46 €** sur l'année 2025.

### **3.2- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Les recettes des opérations d'investissement proviennent principalement de subventions de l'Agence de l'eau. En 2025, le montant des subventions reçues de ce financeur s'élève à **396 043,41 €**.

3.3- LE BUDGET 2025 ET SON EXECUTION


EXECUTION BUDGETAIRE 2025  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

|                                       |                           | DEPENSES                   |              | RECETTES                    |                               |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Prévisions de l'exercice 2025         | section de fonctionnement | 9 400 475,00               |              | 9 400 475,00                |                               |
|                                       | section d'investissement  | 11 436 103,00              |              | 11 436 103,00               |                               |
| Réalizations 2025 (mandats et titres) | section de fonctionnement | A                          | 1 990 640,71 | F                           | 3 063 314,07                  |
|                                       | section d'investissement  | B                          | 2 432 068,65 | G                           | 1 675 584,23                  |
| Reports de l'exercice 2024            | section de fonctionnement | C                          | 0            | H                           | 6 176 475,56<br>(si excédent) |
|                                       | section d'investissement  | D                          | 0            | I                           | 841 700,77<br>(si excédent)   |
| Restes à réaliser                     | section d'investissement  | E                          | 1 812 186,00 | K                           | 349 023,00                    |
|                                       |                           | =                          |              | =                           |                               |
| TOTAL (réalisations et reports)       |                           | 6 234 895,36<br>=A+B+C+D+E |              | 12 106 097,63<br>=F+G+H+I+K |                               |

Le résultat de clôture 2025 est de **5 871 202,27 €uros**.

3.4- ETAT DE LA DETTE EN 2025

La dette en capital au 31 décembre 2025 est de **3 053 475,51 €**.  
Le graphique ci-dessous représente la projection de la dette :



### 3.5- PROJETS ET EVOLUTIONS

Au regard des investissements importants à effectuer, la COMPA a validé une planification des opérations à mener. Pour ce faire, et au regard du PPI élaboré sur 10 ans dans le cadre du Schéma Directeur, une autorisation de programme de 2025 à 2028 a été votée pour un montant de dépenses d'investissement de **16.7 M€**.

La COMPA s'est également engagée, au travers de son Plan Climat Air et Energie du Territoire, à améliorer les performances énergétiques de ses ouvrages d'assainissement collectif (fiche action n°31).

L'Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB) a modifié son mode de financement :

Au second semestre 2025, l'AELB a également suspendu les aides destinées à améliorer la performance des systèmes d'assainissement : réhabilitation des réseaux en cas de déversement au milieu naturel et amélioration des traitements des stations d'épuration existantes jusqu'à leur remplacement. Elle a indiqué que pour 2026 les projets éligibles seraient réduits à ceux se situant en zone FRR (France Ruralité Revitalisation) et/ou sur des SAP (Système d'Assainissement Prioritaires). La COMPA est donc très peu concernée par ces nouveaux critères et ne percevra plus de subvention tant qu'ils seront maintenus et ceci notamment sur l'opération de reconstruction de la station d'épuration de la Bigoterie (estimée à 2,26 M€).

Ces nouveaux critères de priorisation constituent en moyenne une perte de financement de 15% à 20% sur les opérations de travaux concernées.

Les actions suivantes, bien que moins impactantes financièrement pour le service, resteraient aidées :

- Recherche et l'élimination des micropolluants,
- Équipements d'autosurveillance (<2000).

Les extensions de réseaux ne sont pas subventionnées.

Par ailleurs, le service est financé par un budget annexe, qui se doit d'être équilibré.

Avec l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de DSP au 1<sup>er</sup> janvier 2026, la part assainissement de la COMPA permettant de financer les investissements a été significativement réduite et est même devenue nulle sur certains contrats. L'effet produit est une diminution de la capacité de financement des projets d'investissement et du fonctionnement du service. Il a donc été décidé qu'une étude financière visant à redéfinir le niveau de recettes à percevoir et de celui des futurs investissements à mener serait lancée au 1<sup>er</sup> semestre 2026.

Pour 2026, les projets resteront priorités selon le programme pluriannuel d'investissement actuel, les éléments réglementaires de suivi et de travaux auxquels la COMPA est tenue, et les besoins du territoire pour répondre à son développement.

## • Orientations

Au vu de ces éléments et des constats réalisés, et sous réserve des conclusions de l'étude financière qui seront connus au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2026, les orientations pour les années à venir sont les suivantes :

### • Mettre à niveau les équipements de traitement

Les travaux concernent en priorité les stations d'épuration d'Ancenis-Saint-Géréon (La Bigoterie) et, les lagunes de Vallons-de-L'Erdre (Vritz) et de Loireauxence (La Chapelle-Saint-Sauveur) et à moyen terme, les stations d'épuration d'Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire et Vallons-De-l'Erdre (Saint-Mars-La-Jaille).

Concernant la station de « La Bigoterie » à Ancenis-Saint-Géréon, en 2025, la consultation pour le marché travaux a été lancée, et les entreprises seront retenues au 1<sup>er</sup> trimestre 2026. La durée des travaux est estimée 2 ans et demi. L'industriel (LAITA) a mis en service sa propre station de traitement lui permettant de se déconnecter de la station de la Bigoterie suivant le calendrier prévu.

Pour les autres stations, une parcelle a été acquise pour reconstruire la station de Vritz. Les études de maîtrise d'œuvre ont été lancées pour les stations de Loireauxence (La Chapelle-Saint-Sauveur) et de Vallons-de-L'Erdre (Vritz).

Le service assure également en continu la mise en sécurité des ouvrages (création de clôture, renouvellement de métallerie, ...) sur l'ensemble du Territoire

### • Réhabiliter ou renouveler les postes de refoulement :

En 2026, plusieurs ouvrages identifiés dans le Plan Pluriannuel d'Investissement feront l'objet d'études en vue de travaux de réhabilitation, et/ou d'équipement en système de désodorisation ou de traitement anti H<sub>2</sub>S (hydrogène sulfuré).

### • Réhabiliter ou renouveler les réseaux de collecte

L'objectif de ces travaux est de limiter les eaux claires parasites drainées par les réseaux, et par la suite, les déversements d'eaux usées non traitées.

Pour 2026, des travaux de réhabilitation de réseau seront principalement entrepris sur les communes du Cellier et d'Ancenis-Saint-Géréon. Des travaux sans tranchée sont également prévus sur Loireauxence (Belligné) et sur Mésanger.

### • Etendre les réseaux de collecte

L'objectif de ces travaux est de desservir des secteurs situés en zone d'assainissement collectif dans le zonage qui a été entériné en 2023, et de mettre aussi en cohérence la desserte EU avec les prescriptions des PLU à l'opportunité des demandes des communes et de l'avancement des projets d'urbanisation.

#### 4- **TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS DU SERVICE POUR 2025**

| Thème                     | Type                      | Code    | Libellé                                                                                                                    | Valeur                |
|---------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Abonnés</b>            | Indicateur descriptif     | D201.0  | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif                 | <b>49 450</b>         |
| <b>Abonnés</b>            | Indicateur descriptif     | D204.0  | Prix en € TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>                                                         | <b>2,61</b>           |
| <b>Abonnés</b>            | Indicateur de performance | P201.1  | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées                                                                | <b>68,8%</b>          |
| <b>Abonnés</b>            | Indicateur de performance | P251.1  | Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers                                                                | <b>0/1000 abonnés</b> |
| <b>Boue</b>               | Indicateur descriptif     | D203.0  | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration                                                                          | <b>1 382,5</b>        |
| <b>Boue</b>               | Indicateur de performance | P206.3  | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation                    | <b>100%</b>           |
| <b>Collecte</b>           | Indicateur de performance | P203.3  | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU | <b>60,4%</b>          |
| <b>Collecte</b>           | Indicateur de performance | P255.3  | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées / 120 Points                | <b>83</b>             |
| <b>Epuration</b>          | Indicateur de performance | P204.3  | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU                             | <b>100%</b>           |
| <b>Epuration</b>          | Indicateur de performance | P205.3  | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU   | <b>100%</b>           |
| <b>Epuration</b>          | Indicateur de performance | P254.3  | Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel                   | <b>ND</b>             |
| <b>Gestion financière</b> | Indicateur de performance | P207.0  | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité / m <sup>3</sup>                                | <b>0 €</b>            |
| <b>Gestion financière</b> | Indicateur de performance | P256.2  | Durée d'extinction de la dette de la collectivité en année                                                                 | <b>1,6</b>            |
| <b>Réseau</b>             | Indicateur descriptif     | D202.0  | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées        | <b>4</b>              |
| <b>Réseau</b>             | Indicateur de performance | P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées / 120 Points                      | <b>98</b>             |
| <b>Réseau</b>             | Indicateur de performance | P252.2  | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau             | <b>0,9</b>            |
| <b>Réseau</b>             | Indicateur de performance | P253.2  | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées en %                                                   | <b>0,34</b>           |

# Annexes

# Impact de l'Assainissement Collectif sur la facture 120 m<sup>3</sup> au 1<sup>er</sup> Janvier 2026 (Par commune)

| Commune ou Commune déléguée                                 |     | Lot 1 :<br>Ancenis-Saint-Géréon<br>/ Mésanger/Couffé/<br>La Roche-Blanche<br>/Ligné/Oudon/<br>Pouillé-les-Côteaux |                  | Lot 2 :<br>Ingrandes-Le-Fresne-<br>sur-Loire /Joué-sur-<br>Erdre/ Le Pin /<br>Loireauxence (sauf<br>Varades) / Montrelais /<br>Mouzeil / Pannecé /<br>Riaillé / Teillé /<br>Trans-sur-Erdre /<br>Vallons-de-l'Erdre |                  | Le Cellier                      |                  | Loireauxence<br>(Varades)       |                  | Vair-sur-Loire<br>(Anetz)       |                  | Vair-sur-Loire<br>(St Herblon)  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                             |     | TVA facturée à l'utilisateur                                                                                      |                  | TVA sur ttes les<br>composantes                                                                                                                                                                                     |                  | TVA sur ttes les<br>composantes |                  | TVA sur ttes les<br>composantes |                  | TVA sur ttes les<br>composantes |                  | TVA sur ttes les<br>composantes |                  |
|                                                             | Qté | Prix<br>Unitaire<br>HT                                                                                            | Montant<br>HT    | Prix<br>Unitaire<br>HT                                                                                                                                                                                              | Montant<br>HT    | Prix<br>Unitaire<br>HT          | Montant<br>HT    | Prix<br>Unitaire<br>HT          | Montant<br>HT    | Prix<br>Unitaire<br>HT          | Montant<br>HT    | Prix<br>Unitaire<br>HT          | Montant<br>HT    |
| <b>Collecte et traitement des eaux usées</b>                |     |                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| <b>Abonnements</b>                                          |     |                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| Abonnement (part délégataire)                               | 1   |                                                                                                                   | 58,00 €          |                                                                                                                                                                                                                     | 40,00 €          |                                 | 31,13 €          |                                 | 26,74 €          |                                 | 26,02 €          |                                 | 59,62 €          |
| Abonnement (part collectivité)                              | 1   |                                                                                                                   | 1,62 €           |                                                                                                                                                                                                                     | 19,62 €          |                                 | 28,49 €          |                                 | 32,87 €          |                                 | 33,60 €          |                                 | 0,00 €           |
| Abonnement (part syndicale)                                 |     |                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| <b>Part variable sur la consommation</b>                    |     |                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| Consommation (part délégataire) (m3)                        | 120 | 1,1800 €                                                                                                          | 141,60 €         | 1,3339 €                                                                                                                                                                                                            | 160,07 €         | 1,0490 €                        | 125,88 €         | 0,8662 €                        | 103,94 €         | 0,6220 €                        | 74,64 €          | 1,0515 €                        | 126,18 €         |
| Consommation (part collectivité) (m3)                       | 120 | 0,5776 €                                                                                                          | 69,31 €          | 0,4237 €                                                                                                                                                                                                            | 50,84 €          | 0,7082 €                        | 84,98 €          | 0,8914 €                        | 106,97 €         | 1,1356 €                        | 136,27 €         | 0,7061 €                        | 84,73 €          |
| Consommation (part syndicale) (m3)                          |     |                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| <b>Total Collecte et traitement des eaux usées</b>          |     |                                                                                                                   | <b>270,53 €</b>  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>270,53 €</b>  |                                 | <b>270,48 €</b>  |                                 | <b>270,52 €</b>  |                                 | <b>270,53 €</b>  |                                 | <b>270,53 €</b>  |
| <b>Redevances Agence de l'Eau Loire-Bretagne</b>            |     |                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| Modernisation des réseaux de collecte (m3)                  | 120 | 0,1168 €                                                                                                          | 14,01 €          | 0,1168 €                                                                                                                                                                                                            | 14,01 €          | 0,1168 €                        | 14,01 €          | 0,1168 €                        | 14,01 €          | 0,1168 €                        | 14,01 €          | 0,1168 €                        | 14,01 €          |
| Assainissement - Total HT                                   |     |                                                                                                                   | 284,54 €         |                                                                                                                                                                                                                     | 284,54 €         |                                 | 284,50 €         |                                 | 284,53 €         |                                 | 284,54 €         |                                 | 284,54 €         |
| <b>TVA 10%</b>                                              |     |                                                                                                                   | <b>28,45 €</b>   |                                                                                                                                                                                                                     | <b>28,45 €</b>   |                                 | <b>28,45 €</b>   |                                 | <b>28,45 €</b>   |                                 | <b>28,45 €</b>   |                                 | <b>28,45 €</b>   |
| <b>Assainissement - Total TTC</b>                           |     |                                                                                                                   | <b>313,00 €</b>  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>313,00 €</b>  |                                 | <b>312,94 €</b>  |                                 | <b>312,99 €</b>  |                                 | <b>313,00 €</b>  |                                 | <b>313,00 €</b>  |
| <b>D204.0 - Prix TTC - Service Assainissement Collectif</b> |     |                                                                                                                   | <b>2,61 €/m3</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,61 €/m3</b> |                                 | <b>2,61 €/m3</b> |                                 | <b>2,61 €/m3</b> |                                 | <b>2,61 €/m3</b> |                                 | <b>2,61 €/m3</b> |

# Les données de fonctionnement des ouvrages d'épuration

Année de Référence : 2025

|          |                                               |                                    |                            | Capacité nominale de traitement | Nbre de Bilans Annuels           | Capacité Nominale Hydraulique | Volume Annuel Nominal | Volume Annuel Traité | Charge hydraulique moyenne | Capacité Organique Nominale | Charge Organique Nominale | Charge Organique Traitée | Charge organique moyenne (*) |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Communes |                                               | Nom des Ouvrages                   | Filière de Traitement      | Eq.Hbts                         | u / An                           | m <sup>3</sup> /J             | m <sup>3</sup> /An    | m <sup>3</sup> /An   | % de la capacité nominale  | Kg DBO <sub>5</sub> /J      | Kg DBO <sub>5</sub> /An   | Kg DBO <sub>5</sub> /An  | % de la capacité nominale    |
| 1        | ANCENIS-SAINT-GEREON                          | STEU de "La Bigoterie"             | Boues Activées             | 78 500                          | 104                              | 6 750                         | 2 463 750             | 2 142 911            | 87                         | 4 700                       | 1715 500                  | 772 340                  | 45                           |
| 2        | COUFFE                                        | STEU de "La Métellerie"            | Filtres plantés de roseaux | 210                             | 1                                | 31                            | 11 315                | 10 680               | 94                         | 12                          | 4 380                     | 1142                     | 26                           |
| 3        | COUFFE                                        | STEU du "Bas Couffé"               | Boues Activées             | 1500                            | 4                                | 285                           | 104 025               | 68 397               | 66                         | 90                          | 32 850                    | 18 057                   | 55                           |
| 4        | INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE                 | STEU de "La Fresnaye"              | Boues Activées             | 2 700                           | 12                               | 450                           | 164 250               | 137 918              | 84                         | 162                         | 59 130                    | 31 770                   | 54                           |
| 5        | INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE (St Sigismond)  | STEU de "La Boulangerie"           | Filtres plantés de roseaux | 180                             | Non soumise à l'Autosurveillance |                               |                       |                      |                            |                             |                           |                          |                              |
| 6        | JOUE SUR ERDRE                                | STEU de "La Demeure"               | Lagunage naturel           | 540                             | 1                                | 90                            | 32 850                | 11 315               | 34                         | 32                          | 11 680                    | 1 132                    | 10                           |
| 7        | JOUE SUR ERDRE                                | STEU de "Notre-Dames-des-Langeurs" | Filtres plantés de roseaux | 350                             | 1                                | 45                            | 16 425                | 18 221               | 111                        | 18                          | 6 570                     | 3 573                    | 54                           |
| 8        | JOUE SUR ERDRE                                | STEU de "Les Prairies"             | Boues Activées             | 1550                            | 2                                | 255                           | 93 075                | 67 058               | 72                         | 93                          | 33 945                    | 14 027                   | 41                           |
| 9        | LA ROCHE BLANCHE                              | STEU de "Les Chauvinières"         | Lagunage naturel           | 1000                            | 1                                | 150                           | 54 750                | 38 882               | 71                         | 60,0                        | 21 900                    | 5 559                    | 25                           |
| 10       | LE CELLIER                                    | STEU de "La Rigaudière"            | Filtres plantés de roseaux | 85                              | Non soumise à l'Autosurveillance |                               |                       |                      |                            |                             |                           |                          |                              |
| 11       | LE CELLIER                                    | STEU de "Les Branchères"           | Filtres plantés de roseaux | 40                              | Non soumise à l'Autosurveillance |                               |                       |                      |                            |                             |                           |                          |                              |
| 12       | LE CELLIER                                    | STEU de "La Babonnière"            | Filtres plantés de roseaux | 70                              | Non soumise à l'Autosurveillance |                               |                       |                      |                            |                             |                           |                          |                              |
| 13       | LE CELLIER                                    | STEU de "Les Mazères"              | Boues Activées             | 4 350                           | 12                               | 1200                          | 438 000               | 200 149              | 46                         | 260                         | 94 900                    | 44 114                   | 46                           |
| 14       | LE PIN                                        | STEU de "La Perrinais"             | Lagunage naturel           | 600                             | 1                                | 90                            | 32 850                | 24 820               | 76                         | 36                          | 13 140                    | 3 475                    | 26                           |
| 15       | LIGNE                                         | STEU de "Le Verger"                | Boues Activées             | 4 700                           | 12                               | 1232                          | 449 680               | 230 322              | 51                         | 282                         | 102 930                   | 43 681                   | 42                           |
| 16       | LOIREAUXENCE (Belligné)                       | STEU de "Les Champs Liés"          | Lagunage aéré              | 1300                            | 2                                | 195                           | 71 175                | 55 733               | 78                         | 78                          | 28 470                    | 8 214                    | 29                           |
| 17       | LOIREAUXENCE (La Chapelle Saint Sauveur)      | STEU de "Le Grand Pré"             | Lagunage naturel           | 380                             | 1 / 2 ans                        | 57                            | 20 805                | -                    | -                          | 23                          | 8 395                     | -                        | -                            |
| 18       | LOIREAUXENCE (La Rouxière)                    | STEU de "La Fontaine"              | Filtres plantés de roseaux | 600                             | 1                                | 83                            | 30 295                | 30 045               | 99                         | 36                          | 13 140                    | 5 187                    | 39                           |
| 19       | LOIREAUXENCE (Varades)                        | STEU de "La Nantaiserie"           | Boues Activées             | 4 000                           | 12                               | 900                           | 328 500               | 230 775              | 70                         | 240                         | 87 600                    | 61 035                   | 70                           |
| 20       | MESANGER                                      | STEU de "La Pinsonnière"           | Boues Activées             | 2 900                           | 12                               | 1007                          | 367 555               | 136 715              | 37                         | 174                         | 63 510                    | 41 975                   | 66                           |
| 21       | MESANGER                                      | STEU de "Les Etourneaux"           | Lagunage aéré              | 500                             | 1                                | 75                            | 27 375                | 26 645               | 97                         | 30                          | 10 950                    | 8 833                    | 81                           |
| 22       | MESANGER                                      | STEU de "La Rousselière"           | Lagunage aéré              | 600                             | 1                                | 86                            | 31 390                | 31 577               | 101                        | 36                          | 13 140                    | 1 168                    | 9                            |
| 23       | MESANGER                                      | STEU de "La Coindière"             | Lagunage naturel           | 200                             | 1 / 2 ans                        | 27                            | 9 855                 | 27 375               | 278                        | 11                          | 4 015                     | 5 439                    | 135                          |
| 24       | MONTRELAIS                                    | STEU de "Les Grands Champs"        | Lagunage naturel           | 600                             | 1                                | 90                            | 32 850                | 26 991               | 82                         | 36                          | 13 140                    | 5 971                    | 45                           |
| 25       | MOUZEIL                                       | STEU de "La Basse Hardière"        | Lagunage naturel           | 400                             | 1                                | 56                            | 20 440                | 14 965               | 73                         | 24                          | 8 760                     | 15 100                   | 172                          |
| 26       | MOUZEIL                                       | STEU de "La Morinière"             | Boues Activées             | 2 500                           | 12                               | 770                           | 281 050               | 85 456               | 30                         | 150                         | 54 750                    | 8 680                    | 16                           |
| 27       | OUDON                                         | STEU de "Les Chardonnets"          | Boues Activées             | 3 000                           | 12                               | 575                           | 209 875               | 164 483              | 78                         | 180                         | 65 700                    | 45 238                   | 69                           |
| 28       | PANNECE                                       | STEU de "La Chauvretière"          | Filtres plantés de roseaux | 650                             | 1                                | 130                           | 47 450                | 31 322               | 66                         | 39                          | 14 235                    | 4 515                    | 32                           |
| 29       | POUILLE-LES-COTEAUX                           | STEU de "La Grotte de Lourdes"     | Lagunage naturel           | 500                             | 1                                | 75                            | 27 375                | 33 263               | 122                        | 30                          | 10 950                    | 4 292                    | 39                           |
| 30       | POUILLE-LES-COTEAUX                           | STEU de "Rue de la Mine"           | Filtres plantés de roseaux | 350                             | 2                                | 53                            | 19 345                | 18 613               | 96                         | 21                          | 7 665                     | 7 629                    | 100                          |
| 31       | RIAILLE                                       | STEU de "La Riballerie"            | Boues Activées             | 1500                            | 2                                | 325                           | 118 625               | 90 314               | 76                         | 90                          | 32 850                    | 15 940                   | 49                           |
| 32       | TEILLE                                        | STEU de "La Guibretière"           | Lagunage naturel           | 150                             | Non soumise à l'Autosurveillance |                               |                       |                      |                            |                             |                           |                          |                              |
| 33       | TEILLE                                        | STEU de "La Renaudière"            | Boues Activées             | 1400                            | 2                                | 235                           | 85 775                | 46 077               | 54                         | 84                          | 30 660                    | 12 384                   | 40                           |
| 34       | TRANS-SUR-ERDRE                               | STEU de "La Metairie"              | Filtres plantés de roseaux | 800                             | 1                                | 190                           | 69 350                | 34 463               | 50                         | 48                          | 17 520                    | 8 012                    | 46                           |
| 35       | VAIR SUR LOIRE - Anetz                        | STEU de "Méron"                    | Filtre à Sable             | 150                             | Non soumise à l'Autosurveillance |                               |                       |                      |                            |                             |                           |                          |                              |
| 36       | VAIR-SUR-LOIRE                                | STEU de "La Pintaudière"           | Boues Activées             | 4 600                           | 12                               | 830                           | 302 950               | 202 549              | 67                         | 277                         | 101 105                   | 48 180                   | 48                           |
| 37       | VALLONS-DE-L'ERDRE (Bonnoeuvre)               | STEU des "Prés Rougets"            | Filtres plantés de roseaux | 350                             | 1                                | 150                           | 54 750                | 12 293               | 22                         | 21                          | 7 665                     | 756                      | 10                           |
| 38       | VALLONS-DE-L'ERDRE (Freigné)                  | STEU de "Ker Sec"                  | Lagunage naturel           | 540                             | 1                                | 90                            | 32 850                | 33 347               | 102                        | 32                          | 11 826                    | 4 281                    | 36                           |
| 39       | VALLONS-DE-L'ERDRE (Mauusson)                 | STEU de "La Fontaines aux Merles"  | Filtres plantés de roseaux | 800                             | 1                                | 117                           | 42 705                | 33 177               | 78                         | 48                          | 17 520                    | 6 114                    | 35                           |
| 40       | VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Mars-La-Jaille)     | STEU de "La Ferronnays"            | Boues Activées             | 13 000                          | 52                               | 1200                          | 438 000               | 397 118              | 91                         | 785                         | 286 525                   | 75 752                   | 26                           |
| 41       | VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Sulpice-des-Landes) | STEU de "Les Hammonières"          | Lagunage naturel           | 600                             | 2                                | 174                           | 63 510                | 34 226               | 54                         | 36                          | 13 140                    | 5 391                    | 41                           |
| 42       | VALLONS-DE-L'ERDRE (Vritz)                    | STEU de "La Gicquelais"            | Lagunage naturel           | 300                             | 1                                | 45                            | 16 425                | 13 870               | 84                         | 18                          | 6 570                     | 4 161                    | 63                           |

(\*) en Italique : données peu représentatives, car un seul bilan de pollution par an

Année de Référence: 2025

|                                                  |                                                  |                                    |                                   | CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                  |                                                  |                                    |                                   | DBO5                                             | DCO                              | MES                              | NTK                              | NGL                              | P total                          |
|                                                  |                                                  |                                    |                                   | [c] moyenne<br>Annuelle du Rejet                 | [c] moyenne<br>Annuelle du Rejet | [c] moyenne<br>Annuelle du Rejet | [c] moyenne<br>Annuelle du Rejet | [c] moyenne<br>Annuelle du Rejet | [c] moyenne<br>Annuelle du Rejet |
|                                                  |                                                  |                                    |                                   | mg/L                                             | mg/L                             | mg/L                             | mg/L                             | mg/L                             | mg/L                             |
| Communes                                         | Capacité<br>Nominale<br>de traitement<br>Eq.Hbts | Nom des Ouvrages                   | Filière de Traitement<br><br>Type |                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 ANCENIS-SAINT-GEREON                           | 78 500                                           | STEU de "La Bigoterie"             | BA                                | 9,6                                              | 38,3                             | 16,8                             | 3,8                              | 5,9                              | 0,8                              |
| 2 COUFFE                                         | 1500                                             | STEU de "La Métellerie"            | FPR                               | 2,2                                              | 41,5                             | 5,8                              | 5,4                              | 9,0                              | 1,7                              |
| 3 COUFFE                                         | 210                                              | STEU du "Bas Couffé"               | BA                                | 4,8                                              | 60,8                             | 8,3                              | 34,3                             | 44,5                             | 7,0                              |
| 4 INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE                  | 750                                              | STEU de "La Fresnaye"              | BA                                | 2,6                                              | 29,3                             | 5,2                              | 7,4                              | 8,1                              | 1,0                              |
| 5 INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE (St Sigismond)   | 180                                              | STEU de "La Boulangerie"           | FPR                               | NON SOUMISE A UNE AUTOSURVEILLANCE REGLEMENTAIRE |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 6 JOUE SUR ERDRE                                 | 1550                                             | STEU de "La Demenure"              | LN                                | 1,5                                              | 22,0                             | 2,0                              | 2,0                              | 6,8                              | 1,3                              |
| 7 JOUE SUR ERDRE                                 | 350                                              | STEU de "Notre-Dames-des-Langeurs" | FPR                               | 0,9                                              | 47,0                             | 19,0                             | 2,0                              | 2,3                              | 9,1                              |
| 8 JOUE SUR ERDRE                                 | 540                                              | STEU de "Les Prairies"             | BA                                | 17,0                                             | 85,0                             | 85,0                             | 28,0                             | 29,1                             | 6,8                              |
| 9 LA ROCHE BLANCHE                               | 1000                                             | STEU de "Les Chauvinières"         | LN                                | 4,6                                              | 81,0                             | 42,0                             | 16,0                             | 18,0                             | 5,5                              |
| 10 LE CELLIER                                    | 4 350                                            | STEU de "Les Mazères"              | BA                                | 1,3                                              | 31,3                             | 6,9                              | 3,8                              | 9,1                              | 0,4                              |
| 11 LE CELLIER                                    | 85                                               | STEU de "Les Branchères"           | FPR                               | NON SOUMISE A UNE AUTOSURVEILLANCE REGLEMENTAIRE |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 12 LE CELLIER                                    | 70                                               | STEU de "La Babonnière"            | FPR                               | NON SOUMISE A UNE AUTOSURVEILLANCE REGLEMENTAIRE |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 13 LE CELLIER                                    | 40                                               | STEU de "La Rigaudière"            | FPR                               | NON SOUMISE A UNE AUTOSURVEILLANCE REGLEMENTAIRE |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 14 LE PIN                                        | 600                                              | STEU de "La Perrinais"             | LN                                | 18,0                                             | 127,0                            | 64,0                             | 18,0                             | 18,9                             | 2,0                              |
| 15 LIGNE                                         | 4 700                                            | STEU de "Le Verger"                | BA+S                              | 3,2                                              | 31,1                             | 10,1                             | 5,5                              | 7,7                              | 0,6                              |
| 16 LOIREAUXENCE (Belligné)                       | 1300                                             | STEU de "Les Champs Liés"          | LA                                | 8,0                                              | 41,5                             | 7,0                              | 10,7                             | 14,2                             | 1,1                              |
| 17 LOIREAUXENCE (La Chapelle Saint Sauveur)      | 380                                              | STEU de "Le Grand Pré"             | LN                                | -                                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| 18 LOIREAUXENCE (La Rouxière)                    | 600                                              | STEU de "La Fontaine"              | FPR+LN                            | 4,5                                              | 44,0                             | 3,0                              | 13,0                             | 16,9                             | 10,0                             |
| 19 LOIREAUXENCE (Varades)                        | 4 000                                            | STEU de "La Nantaiserie"           | BA                                | 3,1                                              | 21,0                             | 5,8                              | 1,6                              | 6,9                              | 1,4                              |
| 20 MESANGER                                      | 2 900                                            | STEU de "La Pinsonnière"           | BA                                | 3,0                                              | 16,0                             | 3,7                              | 1,0                              | 4,2                              | 0,9                              |
| 21 MESANGER                                      | 600                                              | STEU de "Les Etourneaux"           | LA                                | 3,0                                              | 25,8                             | 28,0                             | 9,0                              | 9,9                              | 1,1                              |
| 22 MESANGER                                      | 500                                              | STEU de "La Rousselière"           | LA                                | 3,0                                              | 26,0                             | 41,3                             | 29,8                             | 30,4                             | 4,5                              |
| 23 MESANGER                                      | 200                                              | STEU de "La Coindière"             | LN                                | 10,0                                             | 118,0                            | 143,0                            | 49,0                             | 49,3                             | 8,4                              |
| 24 MONTRELAIS                                    | 600                                              | STEU de "Les Grands Champs"        | LN                                | 22,0                                             | 110,0                            | 36,0                             | 19,0                             | 19,8                             | 4,4                              |
| 25 MOUZEIL                                       | 2 300                                            | STEU de "La Basse Hardière"        | BA                                | 1,6                                              | 23,8                             | 3,3                              | 3,5                              | 4,7                              | 0,4                              |
| 26 MOUZEIL                                       | 400                                              | STEU de "La Morinière"             | LN                                | 15,0                                             | 73,0                             | 66,3                             | 26,0                             | 26,6                             | 6,6                              |
| 27 OUDON                                         | 3 000                                            | STEU de "Les Chardonnets"          | BA                                | 3,1                                              | 36,0                             | 6,1                              | 7,7                              | 7,1                              | 1,0                              |
| 28 PANNECE                                       | 650                                              | STEU de "La Chauvretière"          | FPR+LN                            | 1,1                                              | 23,8                             | 3,0                              | 2,2                              | 7,6                              | 9,2                              |
| 29 POUILLE LES COTEAUX                           | 350                                              | STEU de "La Grotte de Lourdes"     | LN                                | 14,5                                             | 100,3                            | 78,2                             | 33,0                             | 34,4                             | 6,3                              |
| 30 POUILLE LES COTEAUX                           | 500                                              | STEU de "Rue de la Mine"           | FPR                               | 4,2                                              | 32,5                             | 8,0                              | 2,7                              | 63,0                             | 6,1                              |
| 31 RIAILLE                                       | 1500                                             | STEU de "La Riballerie"            | BA                                | 7,8                                              | 65,5                             | 17,0                             | 9,8                              | 11,2                             | 1,3                              |
| 32 TEILLE                                        | 150                                              | STEU de "La Guibretière"           | LN                                | NON SOUMISE A UNE AUTOSURVEILLANCE REGLEMENTAIRE |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 33 TEILLE                                        | 1400                                             | STEU de "La Renaudière"            | BA                                | 1,9                                              | 20,0                             | 7,0                              | 6,0                              | 7,4                              | 0,6                              |
| 34 TRANS SUR ERDRE                               | 800                                              | STEU de "La Metairie"              | FPR+LN+S                          | 2,2                                              | 20,3                             | 2,3                              | 2,9                              | 4,7                              | 0,4                              |
| 35 VAIR SUR LOIRE                                | 150                                              | STEU de "Méron"                    | FS                                | NON SOUMISE A UNE AUTOSURVEILLANCE REGLEMENTAIRE |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 36 VAIR SUR LOIRE                                | 4 600                                            | STEU de "La Pintaudière"           | BA+LN                             | 3,2                                              | 20,0                             | 5,4                              | 1,7                              | 4,3                              | 0,4                              |
| 37 VALLONS-DE-L'ERDRE (Bonnoeuvre)               | 350                                              | STEU des "Prés Rougets"            | FPR                               | 3,0                                              | 47,0                             | 3,3                              | 18,5                             | 29,3                             | 10,0                             |
| 38 VALLONS-DE-L'ERDRE (Freigné)                  | 540                                              | STEU de "Ker Sec"                  | LN                                | 18,0                                             | 113,0                            | 120,0                            | 82,0                             | 82,6                             | 10,0                             |
| 39 VALLONS-DE-L'ERDRE (Mauusson)                 | 800                                              | STEU de "La Fontaines aux Merles"  | FPR                               | 13,1                                             | 89,0                             | 13,8                             | 15,0                             | 22,9                             | 9,2                              |
| 40 VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Mars-La-Jaille)     | 13 000                                           | STEU de "La Ferronnays"            | BA                                | 3,5                                              | 44,4                             | 9,6                              | 4,6                              | 7,2                              | 1,0                              |
| 41 VALLONS-DE-L'ERDRE (Saint-Sulpice-des-Landes) | 600                                              | STEU de "Les Hammonières"          | LN+S                              | 5,8                                              | 68,0                             | 52,0                             | 21,5                             | 22,5                             | 3,3                              |
| 42 VALLONS-DE-L'ERDRE (Vritz)                    | 300                                              | STEU de "La Gicquelais"            | LN                                | 2,8                                              | 67,0                             | 84,0                             | 21,0                             | 21,9                             | 3,2                              |

BA : Boues activées  
FPR : Filtres plantés de roseaux

LA : Lagunage aéré  
FS : Filtre à sable

LN : Lagunage naturel  
S: Saulaie

# Note d'information annuelle de l'Agence de l'Eau Mars 2026

**Édition mars 2026**  
CHIFFRES 2025

# Note d'information sur les redevances

## L'agence de l'eau vous informe



### LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de votre commune sur : [services.eaufrance.fr](https://services.eaufrance.fr)

#### Les composantes du prix de l'eau :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation) ;
- le service de collecte et de traitement des eaux usées ;
- les redevances de l'agence de l'eau ;
- les contributions aux organismes publics (OFB, VNF...) et l'éventuelle TVA.

Le prix moyen de l'eau en Loire-Bretagne au 1<sup>er</sup> janvier 2025 varie de 5,07 euros TTC par m<sup>3</sup> en Centre-Val-de-Loire à 5,71 euros en Bretagne.

Données agrégées disponibles sur : [services.eaufrance.fr/carte-interactive](https://services.eaufrance.fr/carte-interactive)


### POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.

Dans le cadre de la loi de finances votée en décembre 2023, une nouvelle réforme des redevances a été appliquée depuis janvier 2025. Trois nouvelles redevances ont fait leur apparition sur la facture d'eau des abonnés, d'autres vont disparaître ou évoluer. Ceci pour renforcer le principe du pollueur payeur et équilibrer les contributions des redevables.



### NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU

Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à **la/le maire ou à la/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale** l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.

RPQS > des réponses à vos questions : <https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions>

NOTE D'INFORMATION SUR LES REDEVANCES DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE  
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

1

## D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2025 ?

En 2025, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus) émises par l'agence de l'eau s'est élevé à plus de 371,3 millions d'euros, dont plus de 271,4 millions en provenance de la facture d'eau.

### recettes / redevances

Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances en 2025 ?  
(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne



## À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son programme d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau. Elles représentent 75 % du budget annuel moyen de l'agence de l'eau. Les 25 % restants financent : les contributions versées à l'Office français de la biodiversité (OFB) et à l'établissement public du Marais poitevin (EPMP), les dépenses liées au fonctionnement de l'agence de l'eau dont la surveillance au titre des directives européennes...

### interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en eau pour 100 € d'aides en 2025 ? (valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides en 2025) - source agence de l'eau Loire-Bretagne.



2 NOTE D'INFORMATION SUR LES REDEVANCES DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE  
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

## ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2025

L'année 2025 marque la première année du 12<sup>e</sup> programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2025-2030 signé avec l'État. Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

### EN 2025...



\* MAEC : mesures agroenvironnementales et climatiques, BIO : pour agriculture biologique, PSE : paiement pour services environnementaux

**3 903 projets ont été financés** par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour un montant de plus de 321 millions d'euros d'aides. 229 projets ont bénéficié de fonds d'État gérés par l'agence de l'eau pour un montant de plus de 14 millions d'euros d'aides.

Des projets portés par les collectivités, les acteurs économiques et les associations pour lutter contre les pollutions, restaurer les milieux aquatiques, améliorer la surveillance des milieux, sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer la solidarité internationale.

### DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

L'eau est un des marqueurs principaux du changement climatique.

Plus de 163 millions d'euros, soit **51 %** du programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, sont **consacrés au changement climatique en 2025** :

- solutions fondées sur la nature ;
- gestion et partage de la ressource ;
- économies d'eau ;
- gestion durable des eaux de pluie ;
- étude ;
- sensibilisation ;
- communication...

### L'ACCORD DE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa politique de l'eau au plus près des territoires, l'agence de l'eau renforce une approche territoriale en collaboration avec les acteurs et élus locaux. L'objectif : promouvoir un bon état des eaux et faire émerger des projets prioritaires alignés sur les objectifs environnementaux. L'« Accord de territoire » se substitue aux anciens contrats territoriaux et accords de programmation ou de résilience.

Ce nouvel outil simplifié constitue le support privilégié pour la mise en œuvre des programmes d'actions, d'une durée de 3 ans, adaptés aux enjeux spécifiques de chaque territoire.

Il mobilise des moyens financiers dédiés et incitatifs.

La mise en œuvre d'un « Accord de territoire » repose sur les conditions suivantes :

- des actions relevant d'un enjeu prioritaire du 12<sup>e</sup> programme d'intervention ;
- un périmètre adapté et pertinent ;
- des objectifs de résultats à atteindre ;
- un programme d'actions prévisionnel.

Certains dispositifs d'aide du 12<sup>e</sup> programme ne sont accessibles que via un « Accord de territoire » ou bénéficient de majorations grâce à celui-ci.



## LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Des sources de la Loire et de l'Allier jusqu'à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km<sup>2</sup>, soit 28 % du territoire métropolitain. Il comprend le bassin de la Loire et de ses affluents, de la Vienne, les bassins côtiers bretons, vendéens et le Marais poitevin.

Son littoral s'étend sur 6 654 km, de la baie du Mont-Saint-Michel à l'île de Ré, soit 36 % des côtes métropolitaines. Il concerne 336 communautés de communes, près de 6 800 communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie et plus de 13 millions d'habitants.

**Siège**

### AGENCE DE L'EAU

9, avenue de Buffon • CS 36339  
45063 ORLÉANS CEDEX 2  
contact@eau-loire-bretagne.fr  
02 38 51 73 73

**Délégation**

### ARMORIQUE

14 rue Romain Rolland • CS 16339  
22000 SAINT BRIEUC CEDEX 1  
armorique@eau-loire-bretagne.fr  
02 96 33 62 45

**Délégation**

### MAINE-LOIRE-Océan

**NANTES** (dép. 44 + 49 + 85)  
1, rue Eugène Varlin • CS 40521  
44105 NANTES CEDEX 4  
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr  
02 40 73 06 00

**LE MANS** (dép. 49 + 50 + 53 + 61 + 72)  
17, rue Jean Grémillon • CS 12104  
72001 LE MANS CEDEX 2  
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr  
02 43 86 96 18

**Délégation**

### CENTRE-LOIRE

9, avenue de Buffon • CS 36339  
45063 ORLÉANS CEDEX 2  
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr  
02 38 51 73 73

**Délégation**

### POITOU-LIMOUSIN

7, rue de la Goélette • CS 20040  
86282 SAINT-BENOIT CEDEX  
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr  
05 49 38 09 82

**Délégation**

### ALLIER-LOIRE AMONT

Site de Mamihart Sud  
15, allées des eaux et forêts • CS 40039  
63370 LEMPDES  
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr  
04 73 17 07 10



Suivez l'actualité de l'eau du bassin sur [agence.eau-loire-bretagne.fr](https://agence.eau-loire-bretagne.fr) et découvrez les aides de l'agence pour agir et accélérer sur [aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr](https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr)

## COMPRENDRE, APPRENDRE, AGIR POUR L'EAU : DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET PRATIQUES

Le site des agences de l'eau vous met à disposition un ensemble de ressources à la fois pédagogiques et pratiques : infographies, podcasts, vidéos, articles... Tous ces supports ont pour objectif d'apporter une information accessible et transparente sur les enjeux de l'eau, la fiscalité de l'eau, les bonnes pratiques...

En savoir plus : <https://lc.cx/RessourcesAgences>



## TOUT COMPRENDRE DE LA RÉFORME DES REDEVANCES

Les redevances des agences de l'eau sont essentielles pour financer les actions de préservation de l'eau et des milieux aquatiques. En incitant à des pratiques vertueuses et en renforçant la connaissance des pressions exercées sur les milieux aquatiques, ces redevances jouent un rôle clé dans la préservation de l'environnement.

Pour accompagner la réforme de 2025 et dans un souci de pédagogie, une foire aux questions, structurée par grandes thématiques, vous est proposée sur le site des agences de l'eau.

En savoir plus : <https://lc.cx/Redevances>



Retrouvez toutes les ressources sur le site [lesagencesdeleau.fr](https://lesagencesdeleau.fr)